



ESG & byggeri

På 20 min

Holst,

Nye krav: 2300 selskaber får regning på over 10 mia. kr.



Erhvervsøkonomiske konsekvenser ved CSRD


Mio. kr.	Omstillingsomkostninger	Løbende omkostninger
Omkostninger som følge af CSRD	5.985	5.086
Taksonomiforordningen	4.767	2.462
I alt	10.752	7548

Kilde: Erhvervsstyrelsen • Grafik: maso

Revisorer øjner guld i nye regler: PwC vil hyre 130 specialister







Holst, Biobaserede byggematerialer og genbrugsmaterialer



Tabel nr. 6 BR18 (bygningsreglementet.dk)

BR 18, bilag 2, tabel 6
Bygningsdele til beregning af klimapåvirkning 2023

25.11.2022, version 1

Kategori	Type	Bygningsdel	Eksempler	Med 	Detaljeringsniveau
	Bygningsbasis				
	Terræn	Forberedt grund	Terrænregulering, muldafrømning	Nej	
		Byggegrube inkl. afstivning	Fx byggegrube	Nej	
		Spunsvægge	Fx spunsselementer	Ja	Kun permanente spunsvægge til selve bygningen. Ikke spunsvægge i terræn eller som inddæmning af land.
		Byggeplads	Fx, byggepladshegn, køreplader, stillads, skurvogne etc.	Nej	
	Fundamenter	Liniefundamenter, punktfundamenter, pælefundamenter mm.	-	Ja	Alle materialer indtil afsluttet overflade, eksklusiv fugtspærre, afretningslag og sandpude. Fundamenter for konstruktioner, der indgår i arealdefinitionen, medregnes.
		Maskinfundamenter	-	Ja	Alle materialer indtil afsluttet overflade, eksklusiv fugtspærre, afretningslag og sandpude. Fundamenter for konstruktioner, der indgår i arealdefinitionen, skal medregnes.
		Fundamenter i terræn	Fx fundamenter til fritstående bygningsdele, fx siloer, lysmaster, støttemure	Nej	
		Bygning	Terrændæk og bundplade	-	Ja
	Bygningsbasis bygning, øvrige				Medtages såfremt de tjener et formål der har betydning for opretholdelse af bygningens drift / den andel af systemet der ligger under terrændæk.
		Kanaler under terrændæk	-	Ja	
		Gruber og sumpe	-	Ja	
Primære bygningsdele					
Kompletterende bygningsdele					
Overfladebygningsdele					
VVS-anlæg					

EPD'er eller datasæt

